

WorkForce® Pro WF-M5799

Multifuncional monocromática con sistema de bolsas de tinta reemplazable (RIPS)

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET | PCL¹/PS





La multifuncional monocromática más económica en su clase²

Características principales

- Cuida su presupuesto: costo de impresión hasta un 60% menor vs. láser monocromática³.
- Alto rendimiento y mínimas intervenciones: el sistema de bolsas de tinta reemplazables le permite imprimir hasta 40.000 páginas ISO (negro) sin cambiar las bolsas de tinta⁴ de manera fácil por medio de la bandeja de papel frontal.
- Alta velocidad de impresión sin tiempo de calentamiento: hasta 34 ppm (negro)⁶ y salida rápida de la primera hoja impresa (4,8 segundos en negro).
- Soluciones y características ideales para administrar: configuración de red sencilla diseñada para administradores. Integración completa con las aplicaciones empresariales más avanzadas de Epson y del mercado; incluye controladores ESC/P®R, PCL¹ y PostScript® 3™.
- Tiempo de inactividad reducido: alta capacidad total de hasta 580 hojas de papel⁵ con la bandeja de papel opcional, alimentador dúplex automático de 50 páginas, copiadora, escáner y fax.

- **Tecnología PrecisionCore®:** tecnología de cabezales de última generación. Innovador sistema de bolsas de tinta reemplazables de Epson.
- Rápido escaneo: con una velocidad de hasta 24 ipm*.
- Interfaz de usuario sencilla y uniforme: pantalla óptica táctil a color de 4,3" con teclas de navegación.
- Conectividad alámbrica e inalámbrica: incluye Wi-Fi Direct^{®8}: imprima desde teléfonos inteligentes y tabletas, incluidos archivos de la nube⁹.
- Seguridad: certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de usuario de control, ajustes de impresora y de red a través de la web usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IP sec.



ISO negro4



Consume basta 60%









Escáner de alta velocidad*

menos energía vs. láser⁷

Epson Print Admin

WorkForce® Pro WF-M5799



Impresión

Tecnología de la impresión PrecisionCore® monocromático (negro) Lenguaje de impresión Epson ESC/P®R, emulación PCL 5¹, emulación PCL 6¹, emulación PostScript® Level 3™

Número de inyectores 400 inyectores x 4 inyectores

Tamaño mínimo de la gota de tinta 5,1 picolitros Resolución máx. de impresión 1.200 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada

Velocidad de impresión ISO⁶ 24 ISO ppm (negro), simplex
Velocidad de impresión modo borrador Hasta 34 ppm (negro), simplex
Tamaño total de RAM¹⁹ 1.024 (Mbytes)

ramano total de natura 1,024 (mb)yes)

Ciclo de trabajo mensual recomendado ¹⁶ Hasta 4,100 páginas

Ciclo de trabajo mensual máximo ¹⁶ Hasta 45,000 páginas

Tiempo de salida de la primera página 4,8 segundos (negro) desde modo preparado

Dúplex automático S° (en tamaño carta y A4)

Impresión y escaneo inalámbrico

Soluciones Epson Connect™s Epson iPrint™ App iOS™, Android™, Epson Email Print®, Scan to Cloud®¹0, Remote Print Driver Otros Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria Print Service™

Copiado

Velocidad de copiado¹⁵ 22 ppm (negro) Cantidad de copias 1 - 999 copias Tamaño máximo de copia A4, carta

Resolución de copiado (entrada/salida) 1.200 dpi x 1.200 dpi máx.; cama plana (entrada): texto (300 dpi x 400 dpi), texto e imagen (300 dpi x 400 dpi), texto e imagen (mejor 600 dpi x 600 dpi), foto (300 dpi x 400 dpi); cama plana salida): texto (1:200 dpi x 1:200 dpi), texto e imagen (1:200 dpi x 1:200 dpi), texto e imagen (1:200 dpi x 1:200 dpi), texto e imagen (mejor 1:200 dpi x 1:200 dpi), foto (1:200 dpi x 2:400 dpi); ADF Funciones de copiado Automático a doble cara, vista previa, cambio de tamaño (25% - 400%), copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras

Tipo de escáner Color con cama plana/automático de doble faz ADF Tipo de sensor CIS

Tipo de sensor CIS
Resolución óptica 1.200 dpi
Resolución de hardware 1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima de impresión 9.600 dpi interpolada
Máximo tamaño de escaneo 21,6 cm x 35,6 cm (8,5" x 11,7")

Velocidad máxima del escáner* (ADF) 24 ipm Funciones de escaneo Escaneo a PC mediante Document Capture Pro®, escaneo a nubeº (incluyendo e-mail), dispositivo de memoria, escaneo a carpeta en la red, archivos PDF protegidos por contraseña, USB Host **Profundidad de bits del escáner** Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida;

escala grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida; blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida

Fax

Tipo de fax Blanco y negro, color Módem 33,6 kbps, hasta 3 segundos por página Memoria de recepción 6 MB, hasta 550 páginas

Tamaño del papel de la transmisión Cama plana: A5, B5 (JIS), carta, A4;

ADF: carta, At, legal, A5, B5, 8,5" x 13"

Tamaño del papel de la recepción A5, B5 (JIS), carta, A4, legal, 8,5" x 13"

Múmeros de marcación rápida Hasta 200 números

Funciones de fax Enviar, recibir, fax a e-mail, fax a carpeta, inbox, envío

retardado con clave

Alimentador automático de documentos

Resolución máxima de escaneo con ADF 1.200 dpi x 2.400 dpi Gramaje de papel 64 g/m² - 95 g/m² Tamaño máximo de papel 21,6 cm x 25,6 cm Capacidad máxima 50 páginas (80 g/m²) o 5,5 mm (legal, carta, A4, A5, A6, B5. 8.5" x 13")

Escaneo/copiado/fax automático de dos caras Sí

Seguridad

Características de seguridad Certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de control de usuario, configuración de impresora y de red a través de web. Configuración usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IP sec.

Conectividad

Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0), LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n)⁸, interfaz

especificación USB 2.0), LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n)⁸, interfaz Ethernet (1000 Base-T/100 Base-T/10 BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD

Sistemas operativos Windows® 10¹³ (32-bit, 64-bit), Windows® 81 (32-bit, 64-bit), Windows® 11¹³, Windows® 81 (32-bit, 64-bit), Windows® Aprofessional Adeldition¹³, Windows Server® 2016¹³, Windows Server® 2012 R2¹³, Windows Server® 2012 R2¹³, Windows Server® 2008 R2¹³, Windo Mac OS X® 10.6.814 y Mac OS® 10.13.x714

Manejo de papel

Soporte de papel sin PC Normal: carta (216 mm x 279 mm, A4, 210 mm x 297 mm), foto (carta, A4, 203 mm x 254 mm, 127 mm x 178 mm, 102 mmx 152 mm)

Tamaño máximo de papel Legal (216 mm x 356 mm).

Tamaño máximo de papel Legal (216 mm x 356 mm).

Tamaños compatibles de papel Oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 mm x 330 mm), oficio o folio (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), avai (216 mm x 280 mm), 4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), tamaños personalizados (mín. 64 mm x 127 mm máx 216 mm x 6 000 mm)

Manejo de papel (continua)

Tipos de papel Papel normal, Epson Bright White Paper, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Ultra Premium Photo Paper Luster, Epson Photo Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Semi-gloss, High Quality Inkjet Paper Sobres N.º 10 (105 mm × 241 mm)

Número de bandejas de papel 2 (delantera x 1, trasera x 1)

Capacidad de entrada de papel 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1
bandeja frontal + 500 hojas bandeja opcional + 80 hojas alimentador trasero)

Capacidad de bandeja de salida 150 hojas de papel normal

Gramaje de papel 80 g/m² - 256 g/m²

General

Pantalla 4,3"/10,9 cm táctil, óptica a color

Funcionamiento: 10 °C a 35 °C

Almacenamiento: -20 °C a 40 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: 20% - 80%

Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)

Nivel de ruido

Potencia acústica: 6,8 B (A)

Presión acústica: 54 dB (A)

Requisitos de energía

Tensión nominal: AC 100V - 240V Universal frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz Corriente nominal: 0,9 A - 0,5 A

Consumo de energía (aproxim Modo operación: 23 W ISO 24712

Modo en espera: 10 W

Modo en reposo: 1.4 W

Modo apagado: 0,2 W

Consumo típico de electricidad (TEC) 0,2 kWh

Consumo máximo de energía 23 W
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)

Abierta: 425 mm x 578 mm x 449 mm (16,7" x 22,8" x 17,7") con bandeja de papel Cerrada: 425 mm x 535 mm x 357 mm (16,7" x 21,1" x 14,1") con bandeja de papel Peso: 18,7 kg (41,2 lb)

País de origen Indonesia

Pals de origen Indonesia

¿Qué hay en la caja? Impresora WorkForce® Pro WF-M5799, CD-ROM con
drivers/manuales, cable de alimentación, bolsa de tinta negra DURABrite®
Ultra de inicialización (rendimiento de hasta 900 páginas*)
Software disponible® Torkre de impresora Epson, emulación de driver PCL 5¹,
emulación de driver PCL 6¹, compatible con PostScript® 3™, PDF (versión 1,7)
Plataformas Compatible con Epson Open Platform (EOP) versión 1,0 y 1,118

Tinta

Tinta de pigmento DURABrite® Ultra (resistente al agua, manchas y decoloración

Configuración del kit de tintas Bolsa de tinta individual negra

Bolsas de tinta de respuesto 17962 negro; rendimiento páginas ISO:
40.000. T961 negro; rendimiento páginas ISO: 10.000. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento v calidad de impresión v no arriesgar la garantía limitada¹

Características ecológicas

Utiliza hasta un 60% menos de energía que las impresoras láser a color Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, mpresión a 2 caras. Calificado RoHS

Información de producto


WorkForce® Pro WF-M5799 C11CG04301 Bandeja de papel opcional de 500 hojas C12C93287 T671600 Caia de mantenimiento Bolsa de tinta negra (XL) Bolsa de tinta negra (XXL)

Productos opcionales:













Caja de mantenimiento

fácil de reemplazar





Bandeia de papel opcional

de 500 hoias

C12C932871

*Basado en 200 dpi, tamaño carta, en blanco y negro o en color. 1- No todos los tipos de papeles son compatibles con la impresión PCL. 2- En comparación con impresoras monocromáticas con características similares a un precio de USD 500 o menos y hasta 40 ppm basado en información disponible de la industria, en abril de 2018. El precio de los cartuchos se basa en el rendimiento del fabricante y los precios disponibles en línea. El precio de las impresoras se basa en el pracio de vante promedio dados por los datos disponibles de la industria, en abril de 2018. Los ahorros varian entre 40% y 75%. Los ahorros variarán en función de las impresoras, los cartuchos y las condiciones de uso. 3- En comparación con las impresoras láser monocromáticas más vendidas a un precio de USD 499 o menos y 40 ppm o menos, por datos disponibles de la industria en abril de 2018. Cálculo basado en impresión continua de páginas ISO con cartuchos individuales o bolsas de tinta de mayor capacidad. Los ahorros reales variarán según la tarea de impresión y las condiciones de uso. 4- Los rendimientos de la bolsa de tinta varían considerablemente por motivos que incluyen las Calcun obasoo en impresion communa de paginas ISU con Cartucros individuales o boisas de tinta en major capacidad. Los animágenes impresson, sa justes de impressón, la temperatura, la temperatura de la impresora. Para la calidad de impressón, parte de la tinta de las bolsas de tinta incluida se utiliza para el inicio de la impresora a viente de la canidad de impressón, parte de la tinta de las bolsas de tinta. Para más detalles, visite www.latin.epson.com 5- Con una segunda bandeja de papel opcional. 6- Las velocidades de impressón en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 42734, con patrones de texto en modo borrador en papel común. Los tiempos de impressón reales varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Para más información visite www.latin.epson.com/velocidad 7- Fr. comparación con las impresoras monocromáticas de menos de USD 500 o menos y hasta 40 ppm basado de la fundaria, abril de 2018. El ahorror eal de energía variará según el modelo y uso del producto. 8- Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del acance del enrutador que se utilice. Wi-Fi Direct® podría requeir software de la impresora. 9- La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet de la impresora, además de un dispositivo habilitado para Internet ylo para correo electrónico. Para consultar una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect™, una dirección de correo electrónico de destino o una nube cuenta de almacenamiento. Para obtener una lista de los servicios en la nube compatibles, visite www.epson.com/connect 11- NFC requiere el uso de un dispositivo vo que incluye NFC, y puede erequieri software adicion www.latin.epson.com/velocidad 16- Un ciclo de trabajo mensual de hasta 45.000 páginas es el ciclo más elevado que un usuario puede esperar en un mes, con base en un funcionamiento casi constante de un dispositivo de este tipo. No es aconsejable hacer funcionar el dispositivo de trabajo Para obtener el mayor rendimiento del dispositivo, haga funcionar el dispositivo al ciclo de trabajo recomendado de 4.100 páginas al mes. 17- Se requiere acceso a internet para instalar los drivers y el software de OS X®. 18- Para más información visite www.latin.epson.com/epson_software 19- La definición de tamaño de RAM es la cantidad total de capacidad de memoria RAM dentro del dispositivo, independientemente del uso de memoria. 20- Visite https://latin.epson.com/select/medio-ambiente para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Distribuidor autorizado:



Características ecoamigables²

- · Ahorre hasta un 50% de papel con impresión/copia automática de doble cara
- Adheridas a las reglas RoHS
- · Bajo consumo de energía, de 7 W en modo de espera
 - Diseñadas para fácil reciclaje

Better Products for a Better Future™ Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300

Enson Chile S A (562) 2484 3400 Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Enson Perú S A (511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador 1-800-000-044

Epson, DURABrite, PrecisionCore y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logo registrado y Epter Products for a Better Future, Epson Connect y Epson Print son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. MacOS es una marca comerciale de Apple Inc. Android y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google Inc. Windows Server y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi Direct es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi Fi Alliance. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier y todos derechos en estas marcas. CPD: LS101326 05/2021